

КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ ПРОДУКЦИИ

Код ЦСМ 01 **145**

Код ОКС(КГС) 02 91.080.10

Регистрационный номер 03 **016550**

Код ОКПД 2	10	25.11.23.119
Код ОКП	11	
Наименование и обозначение продукции	12	СВАИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ТРУБ
Обозначение национального стандарта (ГОСТ, ГОСТ Р)	13	
Обозначение документа по стандартизации	14	ТУ 25.11.23-003-15391963-2023
Наименование документа по стандартизации	15	СВАИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ТРУБ. Технические условия
Код предприятия-изготовителя по ОКПО	16	15391963
Наименование предприятия-изготовителя	17	Общество с ограниченной ответственностью
«Завод «ТеплоУрал»		
Юридический адрес предприятия-изготовителя (индекс, область, город, улица, дом)	18	620091 Свердловская область, г
Екатеринбург, Фронтových бригад ул, стр. 18, цех 13		
Телефоны	19	+7 (800) 222-23-21
Электронная почта	20	info@teploural.ru
Сайт	21	teploural.ru
Наименование держателя подлинника	23	Общество с ограниченной ответственностью
«Завод «ТеплоУрал»		
Юридический адрес держателя подлинника (индекс, область, город, улица, дом)	24	620091 Свердловская область, г
Екатеринбург, Фронтových бригад ул, стр. 18, цех 13		
Дата введения в действие документа по стандартизации	26	2023-09-15
Форма подтверждения соответствия (добровольная, декларативная, сертификация)	27	

30. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

30.1 Область применения

Стальные сваи из труб (далее по тексту - сваи), предназначенные для устройства опор магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов надземной прокладки, возводимых на территории распространения многолетнемерзлых грунтов.

Сваи допускается применять для устройства фундаментов зданий и сооружений, входящих в состав магистральных трубопроводов согласно СП 36.13330.2012 (пункт 5.9) и возводимых на территории распространения многолетнемерзлых грунтов, в том числе:

- опор трубопроводов подземной прокладки;
- узлов пуска и приема средств очистки и диагностирования;
- зданий и сооружений головных и промежуточных НПС, резервуарных парков, наливных станций, пунктов подогрева нефти;
- линий электропередачи, предназначенных для обслуживания трубопроводов и устройства электроснабжения (в том числе внешнего электроснабжения, а также зданий и сооружений подстанций).

30.2 Основные потребительские характеристики

№№	Характеристика	Ед.изм.	Значение
1	Диаметр ствола сваи, мм		168, 219, 325
2	Толщина стенки ствола сваи, мм		8, 10, 12, 14
3	Материал ствола сваи		сталь 20, сталь 09Г2С
4	Срок службы свай		60 лет с даты монтажа



		Фамилия	Подпись	Дата	Телефон
Представил	04	Зайченко А.С.		2023-10-16	+7(922)220-13-89
Заполнил	05	Семенова Е.М.	<i>Семенова</i>	2023-10-16	8(496)412-04-17
Зарегистрировал	06	Семенова Е.М.	<i>Семенова</i>	2023-10-16	8(496)412-04-17
Ввел в каталог	07	Семенова Е.М.	<i>Семенова</i>	2023-10-16	8(496)412-04-17